





Behandlungsplan Weinbau naturnah



Rebstadium	Zeitpunkt	Behandlung	Produkt	Dosierung/ha	Besondere Hinweise			
			Nourivit Nourivit Plus	3 kg 3 L	Mit Schwefelpräperaten mischbar			
	BBCH 13 3-5 Blattstadium		Nourivit Nourivit Plus	3 kg 3 L				
	BBCH 18 6-8Blattstadium		Nourivit Nourivit Plus	3 kg 3 L				
	BBCH 30 Gescheine werden sichtbar		Nourivit Nourivit Plus	3 kg 3 L				
	BBCH 53 Triebe 30-40 cm lang		Nourivit Nourivit Plus	3 kg 3 L			Kupferbehandlung	
							nicht mischbar	
	BBCH 57 Gescheine voll entwickelt		Valibiotics forte Valibiotics Ca liquid	1 L 2 L		Kaliumhydrogenkarbonate		
						VitiSan	mischbar	
						Kumar	nicht mischbar	
	BBCH 60 Kurz vor der Vorblühte		Valibiotics forte Valibiotics Ca liquid	1 L 2 L				Fungizid
Rebblüte								
	BBCH 73 Beeren Schrotkorn groß		Valibiotics forte Valibiotics Ca liquid	1 L 2 L				
	BBCH 75 Beeren Erbsengroß		Valibiotics forte Valibiotics Ca liquid	1 L 2 L				
	BBCH 77 Traubenschließen		Valibiotics forte Valibiotics Ca liquid	1 L 2 L				
	BBCH 79 Nach Traubenschluß		Valibiotics forte Valibiotics Ca liquid	1 L 2 L				
	BBCH 81 Reifebeginn		Valibiotics forte Valibiotics Ca liquid	1 L 2 L				
	BBCH 89 Reife der Beeren		Valibiotics forte Valibiotics Ca liquid	1 L 2 L				

Zu Beachten: Aufwandmenge/ha je nach Reihenabstand Laubwandhöhe und Infektionsdruck
Spritzzabstände 7-12 Tage
Temperatur und Sonneneinstrahlung (direkte Sonneneinstrahlung bei der Ausbringung vermeiden)

Mischungspartner: Nicht mit Kupferpräperaten mischen, nicht mit Kumar mischen
Mit Mikronärstoffen mischbar in Absprache mit dem Außendienst
Mikroorganismen zum Schluß in die Tankfüllung geben
Nourivit vorlösen in einer Supension und dann in den zu 2/3 gefüllten Tank einmischen
Nourivit & Valibiotics in Mischung mit Fungiziden ist mit dem Außendienst abzusprechen